



DIMENSJON OG ANTALL TANKER BESTEMMES PÅ HVERT ENKELT ANLEGG.

UTLØPSKUM. PLAN.

VIRVELKAMMER MED SPJELDVENTIL PÅ INNLØP.

SNITT BB.

NST 1990/1992. KOMMUNELOGO.

TOPPRING AV RESIRKULERT PLAST
Ø 650 BTG JUST.-RING.
AVLASTNINGSPLATE I TRAFIKKAREAL.

SNITT AA.

SINGEL 8-12/16 EL. TILSV.

SPYLEPLATTFORM.

UTLØPSKUM. SNITT.

VIRVELKAMMER MED SPJELDVENTIL PÅ INNLØP.

TELESKOP

STRAMMEBÅND

10 o/oo

Ø 160

FUNDAMENT MIN. 200 MM. SINGEL 8-12/16 EL. TILSV.

FORANKRINGSPLATE I BETONG MED STRAMMEBÅND RUNDT OVERLØP.

MERKNADER.

DIMENSJONERING, UTFORMING OG MÅLSETTING I H.H. TIL AKTUELLE PUBLIKASJONER OG DATA PÅ HVERT ANLEGG.

DET SKAL TILRETTELEGGES FOR SPYLING OG OVERVÅKING. PLASSERING AV GJENNOMFØRINGER SKAL AVTALES MED KOMMUNEN.

VIRVELKAMMER KAN TILTES 30, 45 ELLER 60 GRADER.

AVLASTNINGSPLATE SKAL BYGGES I H.H. TIL LEVERANDØRENS ANVISNINGER.

HENVISNING TIL TEKSTDEL I KOMMUNENS VA-RETNINGSLINJER OG DETALJPLANER FOR DE ENKELTE ANLEGG.

REV	ANTALL	REVIDERINGEN GJELDER	NR	SIGN	DATO
		Type anlegg: VANN OG AVLØP	SEKSJONSLEDER	SAKSBEHANDLER	
		Tittel: UTFORMING AV FORDRØYNINGS- MAGASIN MED GUPTANK.	Kartreferanse	Tegnet A.R.TANGEN	Dato 11.11.2010.
		STANDARD UTFORMING. PLAN OG SNITT.		Anlegg	Drift
				Godkjent	
		TØNSBERG KOMMUNE BYDRIFT	TEGNINGSNR:	350 - 516.	
		HALFDAN WILHELMSSENSALLÉ 1 3110 TØNSBERG			

