Oppdragsgiver
PPM Prosjekt AS

Dokumenttype
Planinitiativ

Dato
Oktober, 2026

Vallø renseanlegg

Detaljregulering - planinitiativ

Vallø renseanlegg

Detaljregulering - planinitiativ

Oppdragsnavn	**Vallø renseanlegg**
Prosjekt nr.	**1350064129-002**
Mottaker	**Tønsberg kommune**
Dokument type	**Planinitiativ**
Versjon	**01**
Dato	**19.10.2026**
Utført av	**KTSI**
Kontrollert av	**MAENG**
Godkjent av	**MLMR**
Beskrivelse	**Planinitiativ for detaljregulering for utvidelsen av Vallø renseanlegg**

Rambøll

Erik Børresens allé 7
3015 Drammen

rambøll.com

Innhold

1.	Innledning	2
2.	Kontaktinformasjon	3
3.	Kort presentasjon av planinitiativet	3
3.1	Formålet med planen	3
3.2	Planområdet	3
3.3	Planområdets plassering og tilgrensende områder	5
3.4	Beskrivelse av tiltak	6
3.5	Virkninger utenfor planområdet	7
3.5.1	Trafikk og støy	7
3.5.2	Klimatilpasning	8
3.5.3	Infrastruktur, herunder overvann	8
3.5.4	Sosial infrastruktur	8
3.5.5	Friluftsliv	8
3.5.6	Kulturverdier	8
3.5.7	Barn og unges interesser	9
3.5.8	Annet	9
3.6	Bebyggelse, anlegg og andre tiltak	10
3.6.1	Utbyggingsvolum og byggehøyder	10
3.6.2	Overslag over bebygde arealer i m2	10
3.7	Funksjonell og miljømessig kvalitet (klimagassutslipp i anleggsfasen og driftsfasen, energibehov og energiløsninger)	11
3.8	Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser	11
3.9	Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående planarbeid	11
3.9.1	Kommuneplanen	11
3.9.2	Reguleringsplaner	13
3.9.3	Tilstøtende planer og pågående planarbeid	13
3.9.4	Kommunale vedtekter og retningslinjer	13
3.10	Aktuelle planretningslinjer, samt statlige og regionale føringer	13
3.11	Samfunnssikkerhet, samt forebygging av risiko og sårbarhet	14
3.12	Berørte organer som skal varsles om planoppstart	14
3.13	Medvirkning	15
4.	Krav til planprogram og konsekvensutredning	16
5.	Vedlegg	17

1. Innledning

Vallø renseanlegg skal utvides til et regionalt anlegg med fullverdig nitrogenrensing. Bakgrunnen er nye krav til rensing av kommunalt avløpsvann, særlig knyttet til nitrogen, for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Anlegget skal ivareta krav til sekundærrensning (reduksjon av organisk stoff (BOF5/KOF) og fosfor) samt etablering av nytt nitrogenrensetrinn. I tillegg til avløpet som behandles ved anlegget i dag, skal Vallø renseanlegg også håndtere avløpsvann fra renseanleggene Bekkevika (Færder kommune) og Vårnes (Sandefjord kommune). Avløpsvannet skal pumpes via nye overføringsledninger til Vallø. Traséen for overføringsledningene behandles i en egen, parallell planprosess og inngår ikke i denne reguleringsplanen.

Dette er knyttet til at Oslofjorden er i dårlig tilstand, og alle renseanlegg tilknyttet tettbygde områder med mer enn 10 000 personekvivalenter må belage seg på å utvide renseanlegget for å fjerne nitrogen, i tillegg til organisk stoff og fosfor. Det nye anlegget skal ivareta dagens nivå for rensing: sekundærrensing definert som 70/75 % reduksjon av organisk stoff (hhv. BOF5/KOF), fosforreduksjon målt som 90 % gjennomsnittlig renseeffekt, og nitrogenreduksjon målt som 70 % gjennomsnittlig renseeffekt. Lokalisering av anlegget på Valløy i Tønsberg ble vedtatt etter en konseptvalgutredning som ble utført av Norconsult AS i april 2025.

Dette er et planinitiativ for å regulere eiendommene med gårds- og bruksnummer 140/933, 140/1076 og 140/3 på Valløy i Tønsberg kommune. Planområdet kan bli redusert når løsninger er avklart.

Planinitiativets hensikt er å være et grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med planmyndigheten i Tønsberg kommune.

Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Forslag til navn på planen er «*Vallø renseanlegg*».

2. Kontaktinformasjon

Tiltakshaver: Tønsberg Renseanlegg IKS
Kontaktperson: Mariann Lande, PPM prosjekt AS
Telefon: 415 48 110
E-post: mariann.lande@ppmprosjekt.no
Fakturaadresse: Tønsberg Renseanlegg IKS, Carl 15 gate 8A, 3150 Tolvsrød

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Rambøll Norge AS
Kontaktperson: Melissa Murphy
Adresse: Erik Børresens allé 7, 3015 Drammen
Telefon: 947 83 790
E-post: melissa.murphy@ramboll.no
Referanseprosjekter: Detaljreguleringsplan nytt renseanlegg i Noresund, Krødsherad; Detaljreguleringsplan for vann- og avløpsanlegg i Jondalen, Kongsberg; Detaljreguleringsplan Bjønneheia fjellrenseanlegg, Grimstad
Foretakets kvalitetssikringssystem, «How We Act» er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Saksbehandler i Tønsberg kommune
Saksbehandler: Ida Nilsen Hidle
Medsaksbehandler: Øyvind Stigedal

Oppstartsmøte
Følgende personer fra prosjektet ønsker å delta i oppstartsmøtet:

Mariann Lande, PPM
Melissa Murphy, oppdragsleder plan, Rambøll
Abdullah Shirinzadeh, fagansvarlig plan, Rambøll
Eirik Olsen Rogne, praktikant Rambøll

3. Kort presentasjon av planinitiativet

3.1 Formålet med planen


Hensikten er å legge til rette for utvidelse av eksisterende renseanlegg på Vallø til et regionalt renseanlegg med kapasitet til 150 000 personekvivalenter (PE), med mulighet for fremtidig utvidelse, inkludert nytt nitrogenrensetrinn samt nødvendig teknisk infrastruktur.

I tråd med Statsforvalterens anbefaling skal utslippsledning og utslippspunkt i Oslofjorden inngå i reguleringsplanen for Vallø, for å sikre helhetlige planløsninger og ivareta hensynet til 100-metersbeltet og berørte interesser. Utslippspunktet legges på om lag 100 meters dyp i Oslofjorden.

3.2 Planområdet

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 140/933 (eksisterende renseanlegg), 140/1076 (pumpehus) og deler av 140/3 (tilgrensende eiendom). Søndre del av Carl 15. gate er tatt med for vurdering av gang- og sykkelvei. Arealene mellom renseanlegget og Carl 15. gate (inkludert Vallø kirke og kirkegård) inngår for å kunne ivareta kulturminneverdier. Nødvendig areal i sjø for utslippsledning og utslippspunkt på om lag 100 meters dyp inngår også i planavgrensningen.

Det er tatt høyde for midlertidig arealbehov i en anleggsfase, blant annet langs Carl 15. gate. Endelig planavgrensnings vil avgjøres etter innspill i oppstarts- og høringsfasen, og ved endelig utforming av planforslaget.



Figur 1. Planområdets beliggenhet på Vallø. Plangrensen er markert med oransje. Bakgrunnskart fra NIBIO Kilden.

Den foreløpige avgrensningen av planområdet er 1474 daa.



Figur 2. Oversiktsbilde av renseanlegget og pumpehus sett fra øst mot vest. Bilde fra PPM.

Vallø har en industrihistorisk bakgrunn med tidligere virksomhet knyttet til oljeraffineri. Etter at industrien ble avviklet, er bygninger fjernet og masser renset, slik at terrenget i dag fremstår i hovedsak som flatt og åpent i store deler av området.





Figur 3. Oversiktsbilde av terreng, gamle Esso-tomten sett mot sør.
Figur 4. Bilde av tursti, sett mot det sør-østlige hjørne av renseanlegget.

3.3 Planområdets plassering og tilgrensende områder

Valløy er en halvøy med et areal på omtrent 500 dekar som ligger øst i Tønsberg kommune. Området er omgitt av sjø, med Ytre Oslofjord mot øst og Valløbukta mot vest. Halvøya har en variert arealbruk og en tydelig historisk identitet, blant annet knyttet til tidligere industri.

På Valløy ligger Valløy kirke og et etablert boligområde med småhusbebyggelse. Boligfeltet har en sammenhengende grøntstruktur med blant annet en fotballbane som fungerer som et lokalt

rekreasjonsområde. Mot Valløbukta ligger et område med større bygningsstrukturer med ulike virksomheter, blant annet Tønsberg amatørteater, bowlinghall, treningssenter, bilverksted og flere lagerbygninger. Langs kystlinjen finnes to småbåthavner samt arealer for småbåtopplag. Ytterst på halvøya mot sør ligger Batteriodden – også kjent som «Prinds Christians Batteri». Dette tidligere militæranlegget er et registrert kulturminne og fungerer i dag som et attraktivt turmål.


Store deler av Valløy bærer preg av tidligere industrivirksomhet, blant annet ved ubebygde arealer og tidligere forurensende masser som nå er renset, og at det er lite vegetasjon.




Figur 5. Planområdets beliggenhet markert med rød sirkel. Bakgrunnskart fra Norgeskart.

3.4 Beskrivelse av tiltak

Tiltaket innebærer en utvidelse av eksisterende anlegg sørover med et fotavtrykk på omtrent 12 000 m² innenfor areal avsatt til bebyggelse og anlegg. Fotavtrykket er basert på konsept 1A fra COWIs mulighetsstudie (2023). Løsningen inkluderer intern ringveg for drift og beredskap, samt tilrettelegging for eksisterende teknisk infrastruktur.



Figur 6. Illustrasjon av mulig utforming av utvidelsen av renseanlegget på Vallø. Hentet fra COWIs mulighetsstudie. (Mulighetsstudie – Regional nitrogenrensning i nordre Vestfold, 2023, COWI, side 24, Figur 6).



Figur 7. Illustrativ perspektivskisse av en mulig utforming av utvidelse av renseanlegget på Vallø, Hentet fra COWIs mulighetsstudie. (Mulighetsstudie – Regional nitrogenrensning i nordre Vestfold, 2023, COWI, side 28, Figur 11).

3.5 Virkninger utenfor planområdet

3.5.1 Trafikk og støy

Adkomst er via Valløveien og Carl 15. gate. Det skal vurderes behov for opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs Carls 15. gate.

Driften av renseanlegget i dag medfører jevnlig aktivitet, og transport til og fra området. Trafikken vil ikke økes vesentlig som resultat av tiltaket. Det er forventet at tiltaket vil generere trafikk fra en ekstra lastebil per dag, Den daglige trafikken vil derfor hovedsakelig bestå av én til to konteinerbiler daglig for slamutkjøring, i tillegg til personbiltrafikk knyttet til ansatte og drift.

Tiltaket kan gi virkninger i form av støy (dag og natt), støv og utslipp. Dette må vurderes i det videre planarbeidet.

3.5.2 Klimatilpasning

Klimatilpasning vil bli et sentralt tema i det videre planarbeidet. Planområdet ligger nær sjøen, og tiltaket må derfor ta høyde for framtidige klimaendringer, som økt nedbør, styrtregn og mulig havnivåstigning.

Det bør legges vekt på robuste løsninger for overvannshåndtering, sikring mot flom og tilpasning av teknisk infrastruktur. Bygninger og installasjoner må prosjekteres slik at de tåler framtidige belastninger og opprettholder funksjon også under krevende klimaforhold.

3.5.3 Infrastruktur, herunder overvann

Det tilrettelegges for en ringveg rundt anlegget for å sikre god og trygg adkomst til alle deler av anlegget, både for drift og beredskap. Dagens hovedadkomst skal fortsatt brukes.

Anlegget ligger i umiddelbar nærhet til sjøen, og det er derfor viktig med en sikker og robust overvannshåndtering. Krav til overvannshåndtering vil bli vurdert og ivaretatt i det videre planarbeidet.

3.5.4 Sosial infrastruktur

Tiltaket er forventet å skape fem nye årsverk. Utover dette vil tiltak i denne planen ikke betydelig påvirkning på sosial infrastruktur.

3.5.5 Friluftsliv

Det er et mye brukt friluftsområde med omfattende turveinett i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er tenkt å tilrettelegge for en mindre parkeringsplass for turgåere innenfor planområdet, med plass for personer med nedsatt funksjonsevne, samt et tilrettelagt toalett. Det finnes en tursti langs kysten øst for det eksisterende renseanlegget som skal ivaretas og utvides.

Planområdet grenser til flere områder klassifisert som «svært viktige» i Tønsberg kommunes kartlegging av friluftsområder (2018): Vallø kirke (FK00023337), Glassverksgaten (FK00023338), Saltverksgaten (FK00023295) og Vallø Båtforening (FK00023329). I tillegg grenser planområdet til det statlig sikrede friluftsområdet Kujordet og sandbunn (FS00001144).

3.5.6 Kulturverdier


Det er avklart med Vestfold fylkeskommune at potensialet for funn av automatisk fredede kulturminner på land er begrenset, og det stilles ikke krav om arkeologiske registreringer på land.

Norsk Maritimt Museum har varslet at det vil bli aktuelt å gjennomføre kulturminneregistreringer i sjø. Kulturminner fra etter 1536 skal inngå i konsekvensutredningen. NIKU-oppdragsrapport 124/2015 (georadarundersøkelse på Vallø) inngår som aktuelt kunnskapsgrunnlag.

Planområdet ligger i et område med kulturhistorisk interessante omgivelser, og nærliggende kulturmiljøer må tas i betraktning i det videre planarbeidet.

Valløy kirke, som ligger i umiddelbar nærhet til planområdet, er et kirkested etablert på 1700-tallet og representerer et viktig kulturhistorisk landemerke i området. Selv om kirken ikke ligger innenfor planområdet, kan tiltaket i planen ha en visuell eller opplevelsesmessig påvirkning for kulturmiljøet rundt kirken. Det samme gjelder for tidligere Vallø hovedgård. Dette skal vurderes nærmere i det videre planarbeidet.

Prinds Christians batteri, et historisk forsvarsanlegg fra 1700-tallet, ligger omtrent 700 meter fra planområdet. Batteriet inngår i et større kulturmiljø knyttet til kystforsvaret og er et registrert kulturminne. Tiltaket kommer ikke i direkte konflikt med anlegget. Det kan likevel ha indirekte virkninger, for eksempel på landskapsopplevelsen og på siktlinjer. Dette skal vurderes nærmere i det videre planarbeidet.



Figur 8. Kulturminner registrert ved planområdet markert med blå, stiplet linje. Kartgrunnlaget er hentet fra Kulturminnesøk.

3.5.7 Barn og unges interesser


Planarbeidet skal sikre at barns interesser ivaretas gjennom vurdering av trafikksikkerhet, støyforhold og tilgjengelighet til nærliggende rekreasjonsområder. Dette inkluderer å sikre at tiltaket ikke forringer eksisterende kvaliteter i nærmiljøet, og at eventuelle avbøtende tiltak vurderes der det er nødvendig.

3.5.8 Annet

Naturmangfold

Det er registrert edelløvskog i nærheten av planområdet. Dette er en naturtype med høy verdi, og det må tas hensyn til i det videre planarbeidet.

NiN-kartlegging gjennomført i 2025 har dokumentert flere verdifulle naturtyper og rødlistede arter (inkl. kritisk og sterkt truede arter) innenfor og i direkte nærhet til planavgrensningen. Skjøtselsplan for Vallø er under utarbeidelse som oppfølging av «Handlingsplan for økt biologisk mangfold i Tønsberg» (vedtatt 06.03.2023).



Figur 9. verdsatte naturtyper i og ved planområdet på Vallø. Alle registrerte områder er vurdert med middels eller stor verdi. Kartgrunnlaget er hentet fra Miljødirektoratets Naturbase.

Grunnforurensning og UXO

Det ble gjennomført omfattende opprydning i 2016-2020 etter tidligere raffinerivirksomhet på Valløy. Det kan likevel finnes rester av forurensning i grunnen, og det kan ikke utelukkes at det finnes udetonert ammunisjon (UXO) i området, Det er også kjent forurensning i sjøbunnen utenfor Vallø.

Grunneierforhold

Tomten som er aktuell for utvidelse av anlegget, eies i dag av Esso. Kommunen skal avtale kjøp av eiendommen for å tilrettelegge for tiltaket.

3.6 Bebyggelse, anlegg og andre tiltak

3.6.1 Utbyggingsvolum og byggehøyder

Ny bebyggelse er tiltenkt i området som er allerede regulert til anlegg/bebyggelse, sør for det eksisterende anlegget (se Figur 4 og 5). Planlagt byggehøyde for utvidelse av anlegget kan være inntil 18 m, i tillegg til høyde for pipe. Tomten ligger omtrent på kote +6,0.

Det vil være behov for kjøreveg rundt hele anlegget for å sikre drift, adkomst og beredskap. Dette medfører etablering av betydelig intern veginfrastruktur. I tillegg er det en del infrastruktur under bakken og eksisterende koblingshuset som må ivaretas eller utvides i videre utvikling av anlegget.

Det skal utredes muligheter for å etablere HC-toalett og parkeringsplasser for å bedre tilrettelegge tilgang til LNF-området.

3.6.2 Overslag over bebygde arealer i m2

Det eksisterende anlegg er omtrent 5 000 m^2. Det er forventet at ny utvidelse vil utgjøre et fotavtrykk på omtrent 12 000 m^2. Dette avhenger av endelig prosjektering og tekniske løsninger.

3.7 Funksjonell og miljømessig kvalitet (klimagassutslipp i anleggsfasen og driftsfasen, energibehov og energiløsninger)

Tiltaket skal utformes med vekt på god funksjonalitet, effektiv drift og redusert miljøbelastning. I det videre planarbeidet vil det gjennomføres vurderinger av både klimagassutslipp, energibehov og mulige energiløsninger.

3.8 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Planlagt bebyggelse er tenkt utformet med nedtrapping og volumtilpasning for å redusere visuell dominans og sikre best mulig integrering i omgivelsene. En utvidelse av renseanlegget vil innebære økt bygningsmasse på halvøya. Vallø har en flat topografi, og området preges allerede av tekniske anlegg og industriell bebyggelse.

Det skal utredes muligheten for etablering av vegetasjonsskjerm for å dempe visuell eksponering og bidra til en mykere overgang mot omkringliggende områder. Vegetasjonsskjermen vil også kunne redusere opplevelsen av anleggets skala sett fra nærliggende ferdselsårer og kystlinjen.


Drift av renseanlegg kan medføre luktutslipp som potensielt kan være sjenerende for nærliggende bebyggelse og funksjoner. Dette skal vurderes nærmere i det videre planarbeidet, og eventuelle avbøtende tiltak vil inngå som del av prosjekteringen.

3.9 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående planarbeid


3.9.1 Kommuneplanen

I kommuneplanens arealdel er planområdet, inkludert eksisterende anlegg, i hovedsak avsatt med arealformålet «Andre typer bebyggelse og anlegg». Øvrige deler av området ligger innenfor LNFR-formål, der natur- og friluftsinteresser er styrende for arealbruken.

Hele planområdet er markert med hensynssone for skred- og rasfare, samt hensynssone for grunnforurensning. Hensynssonen for skred- og rasfare gjelder områdeskred, og det kan ikke gjennomføres tiltak før risikoen er vurdert og nødvendig sikkerhet dokumentert. Hensynssonen for grunnforurensning omfatter områder der forurensning er påvist, eller det foreligger kjent mistanke om slike forhold. Det kan være aktuelt å se nærmere på grunnforurensning i det videre planarbeidet.



Figur 10. Utklipp fra kommuneplanens arealdel 2023-2035. Planen omfatter areal markert med blå, stiplet linje.



Figur 11. Plangrense (blå, stiplet linje) og konseptskisse 1A av renseanlegg med utvidelse fra COWIs mulighetsstudie (2025) (markert med blå). Grunnlaget er kommuneplanens arealdel.

3.9.2 Reguleringsplaner

Det er ingen gjeldende planer innenfor planområdet.

3.9.3 Tilstøtende planer og pågående planarbeid

Det er ingen reguleringsplaner som tilstøter planområdet.

3.9.4 Kommunale vedtekter og retningslinjer

Tønsberg kommune har en rekke kommunale planer, temaplaner og retningslinjer som legger føringer for arealbruk, samfunnssikkerhet, miljø og teknisk infrastruktur. Relevante planer fra kommunen for dette planarbeidet er

- Anleggsplan for idrett og friluftsliv (2025-2028)
- Beredskapsplan - overordnet (2024-2028)
- Beredskap – overordnet ROS-analyse (2024-2028)
- VA-normer – hovedplan for vann- og avløpstjenester (2022-2033)
- Kommunedelplan for kulturminner – Tønsberg kommune (2022-2032)
- Skjøtselsplan for Vallø

3.10 Aktuelle planretningslinjer, samt statlige og regionale føringer

Statlige føringer og retningslinjer

- Forurensningsloven
- Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR-2006-12-15-1446)
- EUs reviderte avløpsdirektiv (2014)
- Nasjonale miljømål for Oslofjorden og Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv (T-1571 B)

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021)
- Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan og bygningsloven
- Miljødirektetoratets KU-håndbok: Konsekvensutredninger av klima og miljø (M-1941)

Regionale planer og føringer

- Regional planstrategi for Vestfold (2024-2028)
- Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (2019)
- Regional plan for kystsonen i Vestfold (2014)
- Regional plan for vannforvaltning for Vestfold og Telemark vannregion (2022-2027)

3.11 Samfunnssikkerhet, samt forebygging av risiko og sårbarhet

Det vil utarbeides en helhetlig ROS-analyse som del av planarbeidet. Analysen skal identifisere uønskede hendelser, vurdere sannsynlighet og konsekvens, og foreslå nødvendige forebyggende og skade begrensende tiltak. For denne planen vurderes følgende risikotema som særlig relevante:

- Trafikk under anleggsperioden: Anleggsarbeid vil medføre økt tungtransport og endrede kjøremønstre. ROS-analysen skal vurdere trafikksikkerhet, spesielt i forhold til myke trafikanter og adkomstveger.
- Lukt- og støyproblematikk: Driften av et renseanlegg kan gi lukt og støy som påvirker nærliggende bebyggelse og brukere av området. Risiko for overskridelser og behov for avbøtende tiltak skal vurderes.
- Skred- og rasfare: Det skal vurderes om terrengforhold, grunnforhold eller kystnær beliggenhet innebærer risiko for erosjon, utglidning eller andre naturfarer.
- Grunnforurensning: Området har tidligere vært benyttet til industri, og det foreligger kjent grunnforurensning som er renset. ROS-analysen skal vurdere eventuelle gjenværende risikoforhold, samt risiko ved håndtering av masser i anleggsperioden.

Ytterligere forhold kan avdekkes gjennom det videre planarbeidet, og nye tema vil vurderes og håndteres dersom de viser er relevante.

ROS-analysen vil danne grunnlag for nødvendige tiltak i reguleringsplanen, herunder krav til tekniske løsninger, hensynssoner eller andre bestemmelser som skal sikre at risiko skal reduseres til et akseptabelt nivå.

3.12 Berørte organer som skal varsles om planoppstart

Ifølge PBL § 5-1 skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for medvirkning. Når planforslaget sendes på høring skal det sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, samt alle private organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. Det skal være mulighet for å gi en uttalelse til forslaget innen en fastsatt frist.

Mottakere som skal varsles:

- Grunneiere og naboer
- Lede AS (netteier)
- Mattilsynet Øst-Norge
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
- Statens Vegvesen (SVV)
- Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
- Sør-Øst Politidistrikt
- Vestfold fylkeskommune

Mottakere som bør varsles:

- Birdlife Norge avd. Vestfold

- Direktoratet for samfunnssikkerhet
- Fiskeridirektoratet
- Fortidsminneforeningen avd. Vestfold
- Forum for natur og friluftsliv avd. Vestfold
- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
- Kystverket
- Miljødirektoratet
- Naturvernforbundet Tønsberg og Færder
- Norsk lastebileierforbund avd. Vestfold
- Norsk maritimt museum
- Oslofjorden Friluftsråd
- Vallø og omegn historielag
- Vallø velforening
- Vestfold interkommunale brannvesen

Andre interessenter:

- Esso
- Kirkelig fellesråd
- Norsk lastebilforbund
- Riksantikvaren
- Vallø småbåthavn
- Vallø Marina AS
- Vestfold interkommunale brannvesen

Listen er ikke uttømmende.

Øvrig medvirkning i form av grunneiermøter og dialogmøter med særlig berørte avholdes ved behov.

3.13 Medvirkning

Medvirkning i planprosessen skal sikre at berørte parter får innsikt i planarbeidet og mulighet til å komme med innspill på et tidlig tidspunkt. Arbeidet vil tilrettelegge for en åpen prosess der informasjon gjøres tilgjengelig på en forståelig måte. Medvirkning vil særlig rettes mot grupper som kan bli direkte berørt av tiltaket, herunder naboer, grunneiere og brukere av nærområdet. Det legges også vekt på vurdering av forhold som trafikksikkerhet, tilgjengelighet og bruk av uteområder.

Innspill som mottas gjennom prosessen vil dokumenteres og vurderes som del av det videre planarbeidet. Dersom det oppstår behov for ytterligere dialog, kan det gjennomføres egne møter eller andre målrettede medvirkningstiltak.

4. Krav til planprogram og konsekvensutredning

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg I og II til forskrift om konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes.

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning med planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 bokstav b, jf. vedlegg 1 punkt 13. Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende renseanlegg på Vallø med nitrogenrensing, samt tilkobling av to andre renseanlegg. Samlet kapasitet vil etter planen overstige 150 000 personekvivalenter, som er terskelen for konsekvensutredningsplikten.

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning som omfatter renseanlegget, utslippsledningen og utslippspunktet, samt alternativer for utvidelse. Konsekvensutredningen skal gjennomføres etter Miljødirektetoratets håndbok M-1941. Tema som skal utredes etter metodikk i M-1941 er naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, klimagassutslipp, støy, luftforurensning, grunnforurensning, vannmiljø og trafikk. Tema som skal beskrives i planbeskrivelsen er landskap, lysforurensning og områdestabilitet.

5. Vedlegg

1. PDF av planavgrensning
2. Oppstartsmøtereferat